

**検査分析依頼書 兼 お申込フォーム**

申込日 平成 年 月 日

**お申込者**

貴社名	(フリガナ)		
御担当者名	(フリガナ)		
御住所	〒		
TEL		FAX	
E-mail			

**報告書送付先** (上記と異なる場合にご記入ください)

名称	(フリガナ)		
御担当者名	(フリガナ)		
御住所	〒		
TEL		FAX	

**物件内容**

検体採取物件名	
物件所在地	
物件竣工年月	
検体採取年月日	
採取者名	

注)なるべく詳しくご記入ください。ご記入なき事項は報告書には記載されません。

**検体内容**

検体No.	検体名	種別	採取箇所	分析方法
記入例	ロックウール吸音板	成形材	1階店舗天井仕上げ	(□ 内にチェックを入れてください)
No.1				<input type="checkbox"/> JIS A 1481 定性分析まで <input type="checkbox"/> JIS A 1481 定量分析まで <input type="checkbox"/> スピード検査(分散染色法)
No.2				<input type="checkbox"/> JIS A 1481 定性分析まで <input type="checkbox"/> JIS A 1481 定量分析まで <input type="checkbox"/> スピード検査(分散染色法)
No.3				<input type="checkbox"/> JIS A 1481 定性分析まで <input type="checkbox"/> JIS A 1481 定量分析まで <input type="checkbox"/> スピード検査(分散染色法)
No.4				<input type="checkbox"/> JIS A 1481 定性分析まで <input type="checkbox"/> JIS A 1481 定量分析まで <input type="checkbox"/> スピード検査(分散染色法)
No.5				<input type="checkbox"/> JIS A 1481 定性分析まで <input type="checkbox"/> JIS A 1481 定量分析まで <input type="checkbox"/> スピード検査(分散染色法)

注)1. 種別は、吹付材・ボード材等の成形材の別をご記入ください。建材名が判る場合はそれをご記入ください。

2. 採取箇所は、事後においても特定可能な情報をご記入ください。

3. JIS A 1481は公定法分析、スピード検査は簡易分析扱いになります。

報告書部数	枚 (2部からは¥1000/1部申し受けます)
-------	-------------------------

**必ずご確認ください**

- 建材材料は、分析に必要な量を、測定対象を代表できる個所から採取してご提出下さい。  
 ・やわらかい材料(吹付け材、保温材など) → 10cm<sup>3</sup>程度/1箇所を3箇所から採取  
 ・板状で比較的硬い材料 → 100cm<sup>2</sup>程度/1箇所を3箇所から採取
- 検査依頼書に必要事項を記入し、検体に添付して、下記住所宛にご送付ください。送付の際は、粉塵の飛散に留意して密封した容器に入れてご送付ください。なお、検体送付にかかる料金は、ご依頼者にてご負担願います。
- 送付された検体は検査終了後、一定期間保管した後に破棄させていただきます。返却をご希望される場合はご連絡下さい。
- 弊社は、分析結果についてのみ責任を負い、分析結果の取り扱いおよび本結果から発生するトラブルや損害などの一切の問題について免責されるものとします。
- 弊社は、ご依頼者から分析依頼があった事実および分析結果を、ご依頼者の同意なくしてご依頼者以外の第三者には漏洩いたしません。ご要望がございましたら、守秘契約書もご用意いたしますのでご連絡ください。
- その他、ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

検体送付先 : 〒732-0048 広島市東区山根町37-21-5F / TEL082-506-3338 / 「アスベスト検査協会」